

## Postup sklizně obilnin a řepky v České republice k 4. srpnu 2024

06. 08. 2024

5. žňové hlášení k 5. srpnu 2024 - Příznivé počasí zpočátku uplynulého týdne umožnilo zemědělcům další rychlejší postup žňových prací, i po čtvrtečním a převážně pátečním dni, kdy přecházely přes většinu území vydatnější srážky, místy s výraznými bouřkami. Díky vysokým teplotám dochází k rychlejšímu vysychání porostů, a tedy kombajny na pokračující sklizeň tak dlouho nemusejí čekat, s výjimkou podmáčených ploch v důsledku nadměrných úhrnů srážek.

Zemědělci mají za sebou již více než 84 % sklizených ploch obilnin a přes 96 % ploch řepky olejky. Z dosud získaných výsledků letošní sklizně je patrné, že nepříznivý průběh počasí - dubnový mráz, nadměrný dostatek srážek v době dozrávání plodin, přívalové deště s bouřkami a krupobitím v průběhu žňových prací, ale i vyšší tlak chorob a škůdců má negativní vliv na letošní hektarový výnos především u ozimých plodin. Naopak jarní obilniny díky vyšším úhrnům srážek oproti sušším podmínkám v uplynulých letech zatím dosahují vyšších průměrných výnosů.

Podle pátého šetření Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) k 4. 8. 2024 sklizeň obilnin a řepky postoupila tentokrát výrazně ve všech krajích. Ukončena již byla sklizeň řepky olejky, a to v kraji Plzeňském, Libereckém, Jihomoravském a Zlínském. U ostatních krajů, vyjma kraje Karlovarského (80,29 % sklizených ploch), je sklizeno více než 90 % ploch řepky. Celkem je sklizeno 96,48 % ploch řepky olejky.

U obilnin je téměř u konce sklizeň v kraji Jihomoravském (98,08 % sklizených ploch) a Zlínském (97,88 % ploch). Přes 90 % ploch obilnin mají sklizeno ještě v kraji Olomouckém (95,42 % ploch) a v Ústeckém (92,77 % ploch). Nejpomaleji u obilnin postupuje sklizeň v kraji Karlovarském (56,89 % sklizených ploch) a Plzeňském (68,18 % ploch). Celkově je sklizeno 84,38 % ploch obilnin.

Začátkem srpna mohli zemědělci slavit dožínky, nejen v okrese Břeclav, kde měli již sklizeno v předešlém týdnu, ale i v okresech Hodonín, Kroměříž a Znojmo a v Čechách jako první sklídili své plochy v okrese Kutná Hora.

Z celkových 1,2 mil. ha obilnin je sklizeno 84,38 % ploch, tj. téměř 1 021 tis. ha. Loni touto dobou bylo sklizeno pouze 45,06 % ploch obilnin, což je zhruba polovina letošní aktuálně sklizené plochy. Produkce obilnin celkem již přesáhla úroveň 6 mil. tun. Zatím dosažený průměrný hektarový výnos 5,95 t/ha je oproti celkové sklizni loňského roku, kdy dosáhl výnos u základních obilovin celkem 5,99 t/ha, nepatrně nižší. Rozdíly ve výnosu jsou však zřetelnější u jednotlivých plodin, propad je znát hlavně u ozimých obilnin, tj. pšenice (-0,28 t/ha; -4,3 %) a ječmene ozimého (-0,84 t/ha; -13,3 %) a žita (-0,46 t/ha; -9,1 %). Naopak jarní obilniny dosahují zatím vyšších průměrných výnosů v porovnání s definitivní loňskou sklizní. U pšenice jarní letošní zatím dosažený průměrný výnos 4,86 t/ha je o celou 1 tunu vyšší (+25,9 %). U ječmene jarního, který dosáhl zatím 5,63 t/ha je v porovnání s loňskou sklizní průměrný výnos zhruba o 14 % vyšší (+0,69 t/ha). Oves zatím výrazně převyšuje loňský výnos, a to o 1,37 t/ha, tj. 49,6 %. Triticale vykazuje také zatím vyšší průměrný výnos (+0,15 t/ha; +3,0 %).

## Žně 2024 – postup sklizně celá ČR

Stav k 5. srpnu 2024	PŠENICE OZIMÁ	PŠENICE JARNÍ	JEČMEN OZIMÝ	JEČMEN JARNÍ	ŽITO	OVES	TRITICALE	OBILOVINY CELKEM	ŘEPKA
Celkově ke sklizni (ha)*	747 506	24 101	127 125	189 994	24 301	52 618	44 048	1 209 693	343 380
Sklizeno ke dni aktualizace (ha)	649 479	14 499	125 938	166 465	14 718	23 892	25 767	1 020 757	331 296
Podíl sklizených ploch (%)	86,89	60,16	99,07	87,62	60,56	45,41	58,50	84,38	96,48
Celkově sklizeno (t)	4 079 726	70 526	690 527	936 828	67 906	98 759	132 218	6 076 490	929 524
Průměrný výnos (t/ha)	6,28	4,86	5,48	5,63	4,61	4,13	5,13	5,95	2,81

Zdroj: SZIF; \*ČSÚ.

Poznámka: Obiloviny celkem zahrnují pouze uvedené obiloviny. U žita v Pardubickém kraji bylo sklizeno žito také na senáž a námel. Průměrný výnos zemědělských plodin byl před sklizní ovlivněn nepříznivými povětrnostními vlivy (kroupami).

## Žně 2023 – postup sklizně celá ČR

Stav ke dni: 6. srpna 2023	Pšenice ozimá	Pšenice jarní	Ječmen ozimý	Ječmen jarní	Žito	Oves	Triticale	Obiloviny celkem	Řepka
Celkově ke sklizni (ha)*	778 973	35 320	128 739	192 394	24 654**	42 997	42 008	1 245 085	379 943
Sklizeno ke dni aktualizace (ha)	338 116	2 018	127 904	83 200	2 544	2 019	5 179	560 980	292 019
Podíl sklizených ploch (%)	43,41	5,71	99,35	43,24	10,32	4,70	12,33	45,06	76,86
Celkově sklizeno (t)	2 280 152	9 125	831 904	486 668	12 440	7 730	27 997	3 656 016	984 524
Průměrný výnos (t/ha)	6,74	4,52	6,50	5,85	4,89	3,83	5,41	6,52	3,37

Zdroj: SZIF; \*ČSÚ.

Poznámka: Obiloviny celkem zahrnují pouze uvedené obiloviny. \*\*z toho 114 ha žita sklizeno na senáž.

Pšenice ozimá je sklizena z 649,5 tis. ha, tj. 86,89 % ploch. Při průměrném hektarovém výnosu 6,28 t/ha činí zatím celková sklizeň zhruba 4,1 mil. tun. Skoro u konce, přes 99 % sklizených ploch, jsou v kraji Jihomoravském a Zlínském, kde ke sklizni zbývá posledních pár hektarů. Nejpomaleji probíhá sklizeň na Vysočině (70,78 % sklizených ploch).

Pšenice jarní je sklizeno 60,16 % ploch, tj. téměř 14,5 tis. ha. Při průměrném výnosu 4,86 t/ha produkce zatím dosahuje 70,5 tis. tun.

Sklizeň ječmene ozimého je již téměř u konce, je sklizeno zhruba 126 tis. ha, tj. 99,07 % ploch. Při průměrném výnosu 5,48 t/ha dosahuje produkce zatím 690,5 tis. tun. Nejvíce neskližených hektarů je v kraji Libereckém, kde je sklizeno 90,64 % ploch.

Ječmen jarní je sklizen téměř ze 166,5 tis. ha, tj. 87,62 % ploch. S průměrným hektarovým výnosem 5,63 t/ha se jeho produkce přibližuje k 1 milionu tun, aktuálně dosahuje 936,8 tis. tun. Nejvíce sklizených ploch je v kraji Ústeckém (98,39 % ploch) a Olomouckém (97,28 % ploch), nejpomalejší je sklizeň v kraji Karlovarském (28,29 % sklizených ploch).


Žito je sklizeno na 60,56 % ploch, tj. 14,7 tis. ha. Produkce dosahuje při průměrném výnosu 4,61 t/ha již téměř 68 tis. tun.

Ovsa je sklizeno téměř 23,9 tis. ha (45,41 % ploch). Při průměrném výnosu 4,13 t/ha činí produkce 98,8 tis. tun.

Triticale při průměrném výnosu 5,13 t/ha vykazuje produkci 132,2 tis. tun, sklizeno je zhruba 25,8 tis. ha (58,50 % ploch).

Řepka olejka je již sklizena z 331,3 tis. ha, tj. 96,48 % ploch, zbývá ještě sklidit posledních zhruba 12 tis. ha, především v kraji Karlovarském (80,29 % sklizených ploch). Naopak sklizeň řepky byla ukončena v kraji Plzeňském, Libereckém, Jihomoravském a Zlínském. V čase ukrajování posledních sklizňových ploch řepky kombajny, vyjely první secí stroje a začíná zakládání nových ploch, ploch na budoucí sklizeň. Průměrný hektarový výnos řepky ovlivnil nepříznivý průběh počasí, především dubnové mrazy, které převážně zasáhly porosty řepky v době květu a zkrátily tak jejich šesule. Negativní vliv na letošní hektarový výnos řepky měl i vyšší tlak chorob a škůdců.

Průměrný hektarový výnos zatím činí 2,81 t/ha, což představuje v porovnání s loňskou sklizní propad o 18,6 %, tj. o 0,64 t/ha méně řepkového semene. Produkce celkem je zatím skoro na 930 tis. tunách.



Předpověď počasí pro tento týden je pro zemědělce také příznivá, ovlivnit průběh sklizně však opět mohou dešťové srážky.

### Třetí zpráva o kvalitě obilovin sklizně 2024

#### Pšenice:

K 2. 8. 2024 bylo v laboratoři Agrotestu fyto, s.r.o. analyzováno na kvalitu podle požadavků ČSN 461100-2 pro pšenici potravinářskou 172 vzorků pšenice. Analyzované vzorky byly sklizeny v rozmezí 3. 7. – 27. 7. 2024. Šlo o pšenici z krajů Středočeského (6 vzorků), Ústeckého (6 vzorků), Vysočiny (1 vzorek), Jihomoravského (90 vzorků), Olomouckého (7 vzorků), Zlínského (53 vzorků) a Moravskoslezského (9 vzorků).

Ze 172 vzorků pšenice vyhovělo 171 (99 %) požadavku na číslo poklesu (norma 220 s: min. 219 s, max. 412 s), 163 (95 %) vyhovělo na objemovou hmotnost (norma 76,0 kg/hl: min. 68,7, max. 84,4 kg/hl), 156 vzorků (91 %) vyhovělo na obsah dusíkatých látek (norma 11,5 %: min. 9,6 %, max. 15,6 %), 145 vzorků (84 %) vyhovělo na sedimentační index (norma 30 ml: min. 16 ml, max. 71 ml).

Ze sklizně 2024 bylo na obsah DON a ZEA dosud analyzováno 42 vzorků z plánovaného počtu 100 vzorků pšenice. DON byl zjištěn u více než poloviny (57 %) z nich, u 2 vzorků byl obsah vyšší než 500 µg/kg, nepřesáhl však maximální limit 1000 µg/kg. ZEA byl dosud zjištěn u 6 vzorků (tj. u 14 %), hodnoty jsou hluboko pod povoleným limitem 100 µg/kg. Dosavadní výsledky ukazují, že úroveň kontaminace mykotoxinem DON bude vyšší než loni. Příčinou je vlhké počasí v období kvetení obilnin, které podporovalo napadení klasů obilnin fuzáriózami.

Od 1. 7. 2024 došlo nařízením Evropské komise ke zpřísnění maximálního limitu pro obsah deoxynivalenolu (DON) v potravinářských obilninách. Pro pšenici (s výjimkou pšenice tvrdé T. durum) a ječmen je nově nejvyšší možný obsah 1000 µg/kg (dříve 1250 µg/kg). Pro zearalenon (ZEA) se limit nezměnil a je 100 µg/kg.

Kvalita dosud analyzované pšenice, která byla sklizena do konce července, je s ohledem na číslo poklesu a objemovou hmotnost velmi dobrá. Obsah dusíkatých látek je variabilní, průběžný průměr

(12,6 %) je vyšší, než výsledná hodnota v loňském roce (2023: 12,0 %), ve srovnání s průměrem předchozích 10 let je však nižší (průměr 2014–2023: 12,9 %). Také kvalita bílkovin je letos v průběžném průměru (38 ml) o něco lepší, než byla konečná hodnota v loňském roce (2023: 35 ml), nedosahuje však hodnot let 2014–2023, kdy se pohybovala mezi 40–46 ml s průměrem 42 ml. Zatím nebyly zjištěny vzorky s nadlimitním obsahem fuzáriových mykotoxinů, je však zřejmé, že úroveň kontaminace je ve srovnání s loňským rokem vyšší.

Ječmen:

K 5. 8. 2024 bylo ve Sladařském ústavu Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s. v Brně analyzováno 24 vzorků jarního ječmene podle požadavků ČSN 46 1100-5. Analyzované vzorky byly sklizeny ve dnech od 2. 7. do 21. 7. 2024 v kraji Zlínském (14 vzorků), Jihomoravském (9 vzorků) a Vysočina (1 vzorek).

Průměrný obsah dusíkatých látek v zrně ječmene byl 9,8 % (norma 10–12 %; min. 7,7 %, max. 11,6 %) a normě vyhovělo 8 vzorků (33,3 %). Průměrná vlhkost zrna byla 11,8 % (norma max. 15 %; min. 10,9 %, max. 13,9 %) a normě vyhověly všechny vzorky. Průměrný přepad zrna nad sítí 2,5 mm byl 90,7 % (norma min. 85 %; min. 81,9 %, max. 96,2 %) a normě vyhovělo 75 % vzorků. Průměrný obsah příměsí sladařsky nevyužitelných byl 1,5 % (norma max. 3 %; min. 0,5 %, max. 3,5 %) a normě vyhovělo 92 % vzorků. Průměrný obsah zrnových příměsí částečně sladařsky využitelných bylo 4,5 % (norma max. 6 %; min. 0,8 %, max. 4,5 %) a normě tak vyhověly všechny vzorky. Průměrná klíčivost v peroxidu vodíku byla 98,2 % (norma min. 96 %; min. 97 %, max. 98,2 %) a normě vyhověly všechny vzorky.

Průměrná objemová hmotnost byla 66,1 kg/hl (min. 62,1 kg/hl, max. 69,6 kg/hl), průměrný obsah škrobu byl 65 % (min. 62,6 %, max. 66,8 %) a číslo poklesu, jako znak porostlosti, bylo průměrně 319 s (min. 272 s, max. 349 s).

Kvalita ječmene z dosud provedených analýz se jeví jako dobrá. Příznivý je vyšší přepad zrna nad sítí 2,5 mm, vysoká klíčivost a vysoké číslo poklesu u analyzovaných vzorků. Méně příznivý je nižší obsah dusíkatých látek a občasný výskyt fuzárií na sklizeném zrně.

Žně k 5. srpnu 2024 ([xls, 65 kB](#))